



## Schweizerischer Demeter-Verband

### Selbstkontrolle Schlachthof Gross- und Kleinvieh: Checkliste für Kleinbetriebe

Stand Januar 2022

Schlachthof:

Datum:

Produzent\*in:

Unterschrift:

Kontrollpunkte	i.O.	nicht i.O.	nicht anwendbar	nicht kontrolliert	Bemerkungen, Massnahmen
<b>Abladen und Treibgänge</b>					
Ruhiger Umgang mit den Tieren; <i>kein Schwanzdrehen, Schlagen auf Augen, kein E-Treiber</i>					
Keine rutschenden Tiere					
Treibweg gesichert, Tiere können nicht entweichen					
Verletzte / schwer beeinträchtigte Tiere werden sofort betäubt und entblutet					
<b>Wartebuchten</b>					
Unverträgliche Tiere werden getrennt. Z.B kämpfende Tiere					
Max. Tierzahl in den Buchten wird eingehalten					
Tiere haben Zugang zu Wasser					
Bei Einstallung über Nacht: Platzbedarf, Einstreu, Fütterung, Beschäftigung					
<b>Zutrieb</b>					
Treibweg klar vorgegeben, keine Hindernisse (Schatten, Stufen)					
Schonendes Treiben: <i>kein Schwanzdrehen, kein Schlagen auf Augen, keine lauten Geräusche</i>					
Elektrische Treibhilfen nur im Ausnahmefall und wenn Tiere ausweichen können (wird nicht in der Hand mitgeführt)					
Tiere laufen vom Dunkeln ins Helle					
<b>Betäubung (siehe Einzeltierauswertung)</b>					
Ersatzgerät vorhanden, funktionsfähig und griffbereit (mindestens 1 Bolzenschussgerät)					
Ansatzstellen sind korrekt*					
Tiere sind gut betäubt*					
Betäubungsqualität wird überprüft: <i>Ungenügend betäubte Tiere werden unverzüglich nachbetäubt*</i>					
<b>Entblutung</b>					
Weiterbearbeitung der Schlachtkörper frühestens 3 Minuten nach Entblutestich*					

\* (Resultate aus Tabellen unten)

**Notizen:**

Bitte senden Sie dieses Formular ausgefüllt an [schlachtung@demeter.ch](mailto:schlachtung@demeter.ch)



# Schweizerischer Demeter-Verband

## Selbstkontrolle Schlachthof Gross- und Kleinvieh: Checkliste für Kleinbetriebe

Stand Januar 2022

### Erhebungsliste Elektrobetäubung

Schlachthof:

Kontrollperson:

Datum:

Pro Tierart mindestens 10% der Tiere kontrollieren (Minimum 10 Tiere, wenn weniger, dann alle kontrollieren)

<b>Tierkategorie</b>	<b>Schweine</b>	<b>Schafe</b>	<b>Ziegen</b>	<b>Andere:</b>
Abkürzung	Schw.	Scha.	Zi.	

Legende: ✓ in Ordnung leer nicht in Ordnung

Datum	Tier-kategorie	TVD Nummer	Betäubung in Ordnung /Keine der folgenden Symptome: mehr als 3 Atembewegungen Keine Verkrampfung Aufstehversuche Lautäusserungen Spontanes Blinzeln	Nachbetäubung nötig? (Ja/Nein)	Nach-Betäubung gut (Ja / Nein)	Sekunden Betäubung bis Entblutung (max. 30s bei Schweinen, 5s bei Schafen und Ziegen)	Minuten zwischen Entblutung und Weiterbearbeitung der Schlachtkörper (> 3min)

Anzahl korrekte Vorgänge

Anzahl mangel- oder fehlerhafte Vorgänge

Anzahl Sofortmassnahmen/Nachbetäubungen

Bemerkungen:

Bitte senden Sie dieses Formular ausgefüllt an [schlachtung@demeter.ch](mailto:schlachtung@demeter.ch)



# Schweizerischer Demeter-Verband

## Selbstkontrolle Schlachthof Gross- und Kleinvieh: Checkliste für Kleinbetriebe

Stand Januar 2022

### Erhebungsliste Bolzenschussbetäubung

Schlachthof:

Kontrollperson:

Datum:

<b>Tierkategorie</b>	<b>Rinder</b>	<b>Kälber</b>	<b>Schweine</b>	<b>Schafe</b>	<b>Ziegen</b>	<b>Andere:</b>
Abkürzung	Ri.	Kä.	Schw.	Scha.	Zi.	

Legende: ✓ in Ordnung leer nicht in Ordnung

Datum	Tierkategorie	TVD Nummer	Betäubung in Ordnung /Keine der folgenden Symptome: mehr als 3 Atembewegungen Keine Verkrampfung Kein sofortiges Zusammenbrechen Lautäusserungen Spontanes Blinzeln	Nachbetäubung nötig? (Ja/Nein)	Nach-Betäubung gut (Ja / Nein)	Sekunden Betäubung bis Entblutung (max. 60 bei Rindern, 20s bei Schafen und Ziegen)	Minuten zwischen Entblutung und Weiterbearbeitung der Schlachtkörper (> 3min)

Anzahl korrekte Vorgänge

Anzahl mangel- oder fehlerhafte Vorgänge

Anzahl Sofortmassnahmen/Nachbetäubungen

Bemerkungen:

Bitte senden Sie dieses Formular ausgefüllt an [schlachtung@demeter.ch](mailto:schlachtung@demeter.ch)