

Tabela e përmbajtjes

1	Katalogu i masave dhe sanksioneve, për certifikim sipas Reg. (EU) 2018/848	2
2	Kategoritë e sanksioneve NOP	6
2.1	Mundësia e kundërshtimit sipas NOP (USDA) në rast të një njoftimi për mospërputhje	7
3	Kategoritë e sanksioneve Standarti Organik i bio.inspecta	7
4	Katalogu i sanksioneve për Standardin Bio Suisse	8
5	Katalogu i sanksioneve për Rregulloren Organike Turke	10
6	Katalogu i sanksioneve për Rregulloren Organike Shqiptare	10
7	Sigurimi i cilësisë	11
8	E drejta e apelit	11

1 Katalogu i masave dhe sanksioneve, për certifikim sipas Reg. (EU) 2018/848

Ky dokument specifikon kriteret dhe masat e përgjithshme. Jo-konformitetet e detajuara dhe masat përkatëse janë listuar në listë e kontrollit në Intact.

Kategoria e jo-konformitetit	Kriteret e klasifikimit	Masa	Afati
Jo-konformitet minor	<p>Jo-konformitet nuk ndikon në integritetin e produktit organik apo në konvertim. Masat paraprake janë proporcionale dhe të përshtatshme dhe vetëkontrolli i efektshëm.</p> <p>Një sistem gjurmueshmërie është në fuqi.</p>	<p>Në varësi të situatës, ekzistojnë opsionet e mëposhtme:</p> <p>Duhet të zbatohen veprime korigjuese dhe plani i veprimit duhet të paraqitet në bio.inspecta.</p>	14 ditë
		<p>Zakonisht, verifikimi do të bëhet gjatë inspektimit të ardhshëm vjetor (në varësi të situatës, mund të kërkohet një afat më i shkurtër, p.sh. paraqitja e Data Sheet të radhës, etj.).</p>	Inspektimin tjetër
		<p>Veprimi korigjues duhet të zbatohet dhe provat të dorëzohen në bio.inspecta para certifikimit.</p>	14 ditë
		<p>Një plan veprimi mbi korigjimin e jo-konformitetit duhet të jepet deri në një afat të caktuar.</p>	14 ditë
		<p>Një plan veprimi mbi korigjimin e jo-konformitetit duhet të jepet deri përpara certifikimit.</p>	14 ditë
		<p>Operatori ose grupi i operatorëve duhet të rrisë frekuencën e kontrolleve vetjake dhe plani i veprimit duhet të paraqitet në bio.inspecta.</p>	Një herë përsëritje

Katalogu i sanksioneve dhe masave për (EU) 2018/848, NOP, Bio Suisse, bi-OS, TR-R and AL-R

		Mos korrighjimi i jo-konformitetit të vogël ose të përsëritur mund të çojë në një jo-konformitet madhor.	
Jo-konformitet madhor	<p>Jo-konformiteti ndikon në integritetin e produktit organik ose në konvertim. Masat paraprake nuk janë proporcionale dhe të përshtatshme dhe vetëkontrolli nuk është i efektshëm.</p> <p>Një sistem gjurmueshmërie është në fuqi, duke lejuar lokalizimin e produktit të prekur në zinxhirin e furnizimit dhe produkti mund të pengohet të importohet në BE duke iu referuar prodhimit organik.</p> <p>Një jo-konformitet minor nuk është korrighjuar brenda afateve kohore të përcaktuara.</p>	<p>Decertifikimi/ ulje e statusit të disa parcelave, produkteve, loteve. Produktet e prekura mund të mos tregtohen apo të reklamohen duke iu referuar prodhimit organik sipas Reg. (BE) 2018/848 me efekt të menjëhershëm.</p> <p>Periudhe e re konvertimi</p> <p>Kërkohet veprim korrighjues (plan veprimi) në mënyrë që të sigurohet që jo-konformiteti të mos përsëritet. Përmirësimi i zbatimit të masave paraprake dhe kontrolleve që operatori ka vendosur për të siguruar përputhjen.</p>	<p>Veprim i menjëhershëm</p> <p>Veprim i menjëhershëm</p> <p>14 ditë</p> <p>14 ditë</p>
	Devijim i ndjeshëm midis llogaritjes së hyrjeve dhe daljeve (mass balance)	<p>Operatori ose grupi i operatorëve duhet të rrisë frekuencën e kontrolleve vetjake dhe të paraqesë planin e veprimit të përmirësuar.</p> <p>Mos korrighjimi i jo-konformitetit madhor ose të përsëritur mund të çojë në një jo-konformitet kritik.</p>	<p>Një herë përsëritje</p>

Katalogu i sanksioneve dhe masave për (EU) 2018/848, NOP, Bio Suisse, bi-OS, TR-R and AL-R

Jo-konformitet kritik	<p>Jo-konformiteti ndikon në integritetin e produktit organik ose në konvertim.</p> <p>Masat paraprake nuk janë proporcionale dhe të përshtatshme dhe vetëkontrolli nuk është i efektshëm.</p> <p>Sistemi i gjurmueshmërisë nuk lejon lokalizimin e produktit të prekur në zinxhirin e furnizimit dhe produkti nuk mund të pengohet të importohet në BE duke iu referuar prodhimit organik.</p> <p>Përdorimi i qëllimshëm i inputeve të palejuara, etiketimi i qëllimshëm i produkteve konvencionale si organike, çdo lloj tjetër mashtrimi.</p> <p>Një jo-konformitet madhor nuk është korrigjuar.</p>	<p>Decertifikimi/ ulje statusi e disa parcelave, produkteve, loteve. Produktet e interesuara mund të mos tregtohen apo të reklamohen duke iu referuar prodhimit organik sipas Reg. (BE) 2018/848 me efekt të menjëhershëm.</p> <p>Kërkohet periudha e re e konvertimit</p> <p>Kërkohet veprim korrigjues në mënyrë që të sigurohet që jo-konformiteti të mos përsëritet në të ardhmen (p.sh. lidhur me masat paraprake dhe vetëkontrollin).</p> <p>Operatori ose grupi i operatorëve duhet të rrisë frekuencën e kontrolleve vetjake dhe të paraqesë planin e përmirësuar të veprimit.</p> <p>Në varësi të situatës, certifikata pezullohet për një periudhë të caktuar kohe, ose tërhiqet.</p>	<p>Veprim i menjëhershëm</p> <p>Veprim i menjëhershëm</p> <p>14 ditë</p> <p>14 ditë</p> <p>Veprim i menjëhershëm</p>
	Mungesa e regjistrimeve dhe të dhënave financiare që tregojnë respektimin e Rregullores (EU) 2018/848		
	Heqja e qëllimshme e informacionit që çon në regjistrime jo të plota		
	Falsifikimi i dokumenteve të lidhura me certifikimin e produkteve organike		
	Ri-etiketimi i qëllimshëm i produkteve të cilave i është ulur statusi		
	Përzierje e qëllimshme e produkteve organike me produkte ne konvertim ose produkte jo-organike		
	Përdorimi i qëllimshëm i substancave ose produkteve jo të autorizuara brenda fushëveprimit të Rregullores (BE) 2018/848		

Katalogu i sanksioneve dhe masave për (EU) 2018/848, NOP, Bio Suisse, bi-OS, TR-R and AL-R

	<p>Përdorimi i qëllimshëm i OMGJ-ve</p> <p>Operatori refuzon autoritetin e kontrollit ose organin e kontrollit të ketë akses në njësitë që i nënshtrohen kontrolleve, ose mbajtjes së regjistrimeve të tij, duke përfshirë edhe ato financiare, ose refuzon të lejojë autoritetin e kontrollit ose organin e kontrollit të marrë mostra</p>		
Tekste të mëtejshme për letrën e vlerësimit/vendimit	Kriteret e klasifikimit	Masat	
Rikujtesë	Çështjet aktualisht nuk janë të rëndësishme, por mund të bëhen të tilla në të ardhmen.	Nuk kërkohen masa.	Verifikim në vend gjatë inspektimit të radhës
Kërkesa për info	Dokumente të cilat nuk kanë qenë të disponueshme gjatë inspektimit (shpjegim i bazuar), ose kanë nevojë për ndonjë korrigjim (p.sh. hartat, planet e qarkullimit).	Dëshmitë e veprimit korrigjues duhet të jepen brenda 14 ditëve nga njoftimi dhe para certifikimit. Nëse provat nuk jepen në kohë, kjo do të çojë në një jo-konformitet madhor ose kritik. Përsëritja mund të çojë në një jo-konformitet kritik.	14 ditë Një herë përsëritje
Dyshim	Dyshohet, ose merret informacion i vërtetuar se produktet mund të mos jenë në përputhje me rregulloren organike.	Operatorit mund t'i kërkohet përkohësisht të mos tregtojë produktet e prekura duke iu referuar metodës së prodhimit organik ose në konvertim për një periudhë kohore që do të vendoset nga bio.inspecta. Para se të marrë një vendim të tillë bio.inspecta duhet të lejojë operatorin të komentojë brenda një afati të caktuar nga bio.inspecta. Gjatë kësaj periudhe kohore, duhet të jepen prova lidhur me dyshimin e vërtetuar në mënyrë që të merret një vendim përfundimtar certifikimi. Nëse provat nuk jepen në kohë ose nëse nuk ka bashkëpunim të plotë të operatorit në hetimin	Blokuar brenda njoftimit të dhënë.

Katalogu i sanksioneve dhe masave për (EU) 2018/848, NOP, Bio Suisse, bi-OS, TR-R and AL-R

		e një dyshimi, kjo do të çojë në një jo-konformitet madhor ose kritik. Nëse provat nuk jepen në kohë, kjo do të çojë në jo-konformitet kritik.	
Kontroll shtesë	Kontrolli shtesë mund të lidhet me çdo situatë që bën të nevojshme kontrollin shtesë, si aktiviteti i ri i planifikuar, aktiviteti që nuk vazhdon gjatë inspektimit kryesor, verifikimi i zbatimit të masave korigjuese, kontrolli shtesë për shkak të klasifikimit të rrezikut të lartë, hetimi për shkak të dyshimit.	Kontrollet shtesë mund të jenë vizitat e inspektimit në vend ose dixhital, kontrollet dokumentare përpara lëshimit të COIt, kampionim dhe analiza.	Inspektim shtesë brenda kohës së planifikuar.

2 Kategoritë e sanksioneve NOP

Kategoritë e sanksioneve	Përshkrimi
0	Rreziku i mundshëm i mospërputhjes: Çështje jo ende relevante, por mund të bëhen të tilla në të ardhmen. Informacion paraprak.
MN	Praktika të papajtueshme ose mospërputhje të vogla ose lëshime që tregojnë se nuk ka dështim sistemik dhe mund të korigjohen lehtësisht. Dëshmia e veprimeve korigjuese duhet të sigurohet brenda afatit. Certifikimi do të kryhet pavarësisht MN-ve të pazgjidhura.
MN2	Praktika të papajtueshme ose mospërputhje të vogla ose lëshime që tregojnë se nuk ka dështim sistematik, por kërkojnë një plan veprimi korigjues brenda afatit për të siguruar dhe verifikuar përputhshmërinë. MN2 të pazgjidhura do të çojnë në një propozim pezullimi.
PS	Dështim sistemik që tregon paaftësinë për të respektuar rregullat ose aplikimin aksidental ose të padashur të një substance të ndaluar në tokë.
PR	Shkelje e qëllimshme e rregulloreve, falsifikimi ose fshehja e të dhënave, refuzimi për të siguruar akses në një vend ose regjistrime ose mospërputhje e vazhdueshme me rregulloret pas një pezullimi të propozuar.

2.1 Mundësia e kundërshtimit sipas NOP (USDA) në rast të një njoftimi për mospërputhje

Nëse një operator i certifikuar beson se njoftimi i mospërputhjes është i pasaktë ose i pabazuar, operatori i certifikuar mund të paraqesë një kundërshtim te bio.inspecta AG, sipas rastit, duke ofruar të dhëna mbështetëse për të hedhur poshtë faktet e deklaruara në njoftim. Mundësia për përgënjeshttrim ofrohet për të lejuar agjentët certifikues dhe operatorët e certifikuar të zgjidhin joformalisht çështjet e mospërputhjes. Procesi i kundërshtimit duhet të jetë i dobishëm në zgjidhjen e dallimeve të cilat mund të jenë rezultat i keqinterpretimit të kërkesave, keqkuptimeve ose informacionit jo të plotë.

Përndryshe, operatori i certifikuar mund të korrigjojë mospërputhjen e identifikuar dhe të paraqesë prova për korrigjime të tilla. Kur operatori i certifikuar tregon se çdo mospërputhje është korrigjuar ose zgjidhur ndryshe, agjenti certifikues do t'i dërgojë operatorit të certifikuar një njoftim me shkrim për zgjidhjen e mospërputhshmërisë.

3 Kategoritë e sanksioneve Standarti Organik i bio.inspecta

Kategoritë e sanksioneve	Përshkrimi
0	<i>Rrisk potencial për jokonformitet</i> Çështje ende jo relevante por që mund të bëhen në të ardhmen. Informacion paraprak.
A	<i>Jokonformitet minor</i> Zbatimi i masës korrigjuese zakonisht verifikohet gjatë inspektimit vjetor të rradhës. Varësisht nga rasti, certifikuesi mund të vendosë për një afat më të shkurtër
B	<i>Jokonformitet madhor, integriteti organik i produktit është në rrezik (psh. mungojnë dokumentat e kërkuar për certifikim)</i> Evidenca për masën korrigjuese duhet të dërgohen brenda 15 ditësh nga njoftimi i tyre si dhe përpara certifikimit
C	<i>Dyshim</i> Operatorit mund ti këkohet që përkohësisht, për një periudhë kohe që do të përcaktohet nga bio.inspecta të mos tregtojë produktet në fjalë me referenca ndaj metodës së prodhimit organik. Para marrjes së një vendimi të tillë bio.inspecta do të lejojë operatorin të komentojë brenda afatit të caktuar. Gjatë kësaj periudhe kohore, dëshmitë në lidhje me dyshimet e bazuara duhet të sigurohen/dërgohen në mënyrë që të merret një vendim përfundimtar i certifikimit. Autoritetet relevante, organet e kontrollit ose pronarët e etiketave mund të njoftohen në çdo kohë.
D	<i>Parregullsia ose shkelja që ndikon në statusin organik të njësisë.</i> Mohimi / de-certifikimi / ulja e statusit. Nëse certifikimi tërhiqet nuk është më e lejueshme, me efekt të menjëhershëm, tregtimi i produkteve nën standardin e certifikuar. Blerësit duhet të

Katalogu i sanksioneve dhe masave për (EU) 2018/848, NOP, Bio Suisse, bi-OS, TR-R and AL-R

	informohen për tërheqjen e certifikimit. bio.inspecta do të njoftojë trupat e kontrollit, autoritetet e kontrollit, autoritetet kompetente dhe shtetet anëtare të BE-së të interesuara dhe, kur është e përshtatshme, Komisioni i BE-së ose pronarët e etiketave. Niveli i komunikimit do të varet nga ashpërsia dhe shkalla e parregullsisë ose shkeljes së gjetur (sipas bi-OS, Pjesa I, Neni 30.2 dhe Pjesa II, Neni 92.4). bio.inspecta mund përfundojë kontratën me operatorin.
D(A)	Parregullsia ose shkelja që pengon certifikimin e aplikantëve të rinj, të cilët nuk kanë qenë më parë subjekt i procedurës së inspektimit certifikimit. Mohim. Certifikimi nuk mund të kryhet. bio.inspecta mund të përfundojë kontratën me operatorin.
E	<i>Kontroll shtesë</i> Ky sanksion mund të lidhet me çdo situatë që e bën të domosdoshëm kontrollin shtesë, si aktiviteti i ri i planifikuar, aktiviteti që nuk zhvillohet gjatë inspektimit kryesor, verifikimi i zbatimit të masave korigjuese, kontrolli shtesë për shkak të klasifikimit me rrezikshmëri të lartë, hetimi për shkak të dyshimit. Kontrollat shtesë mund të jenë vizitat e inspektimit në terren ose dixhitale, kontrollet e dokumenteve në desktop përpara lëshimit të COI-ve, marrja e mostrave dhe analiza.

Nëse masat korigjuese nuk zbatohen, provat nuk sigurohen në kohë ose nëse nuk ka bashkëpunim të plotë të operatorit në zgjidhjen e një dyshimi, kjo pas një rikujtimi do të çojë në një nivel më të lartë sanksioni.

4 Katalogu i sanksioneve për Standardin Bio Suisse

Kategoria	Rasti	Përshkrimi	Ndikimi integritet në	Sanksioni	Sanksioni në rast përsëritje
0		Nuk ka jo-konformitet ose jo-konformitet i vogël	Integriteti nuk është ose nuk cenohet drejtpërdrejt	Info or shënim në vendimin e certifikimit	
A		Jo-konformitet madhor*	Integriteti cenohet		
	A01			Kusht për aprovim	Kushti i detyrueshëm, tërheqja e certifikimit për kulturën/produktin në vitin pasardhës

**Katalogu i sanksioneve dhe masave për (EU) 2018/848, NOP, Bio Suisse, bi-OS,
TR-R and AL-R**

	A02			Kusht për aprovim	Kushti i detyrueshëm, tërheqja e certifikimit për kulturën/produktin në vitin pasardhës
B		Jo-konformitet madhor	Integriteti cenohet		
	B01			Kusht për aprovim	Tërheqja e certifikimit për kulturën/produktin
	B02			Kusht për aprovim	Tërheqja e certifikimit për kulturën/produktin
C		Jo-konformitet potencialisht serioz	Integriteti mund të cenohet	Korrigjimi/masa e nevojshme përpara certifikimit	
D		Jo-konformitet serioz	Është cenuar integriteti		
	D01			Statusi i kulturës/produktit është ulur	Statusi i kulturës/produktit është ulur
	D02			Statusi i kulturës/produktit është ulur	Tërheqja e certifikimit për kulturën/produktin
	D03			Tërheqja e certifikimit për kulturën/produktin	Tërheqja e certifikimit për kulturën/produktin
	D04			Tërheqja e certifikimit për kulturën/produktin	Tërheqja e certifikimit për operatorin
	D05			Tërheqja e certifikimit për kulturën/produktin; statusi i parcelës është ulur	Tërheqja e certifikimit për kulturën/produktin; statusi i parcelës është ulur
	D06			Tërheqja e certifikimit për kulturën/produktin; statusi i parcelës është ulur	Tërheqja e certifikimit për operatorin
	D07			Tërheqja e certifikimit për operatorin	

Katalogu i sanksioneve dhe masave për (EU) 2018/848, NOP, Bio Suisse, bi-OS, TR-R and AL-R

	D08			Tërheqja e certifikimit për kulturën/produktin; statusi i parcelës është ulur	
	D09			Tërheqja e certifikimit për operatorin; ulje e statusit të operatorit	
	D10			Tërheqja e certifikatës për operatorin, periudha e pritjes për ri-hyrje	

* Jo-konformiteti ose nuk mund të korrigjohet nga inspektimi i ardhshëm për arsye agronomike/organizative, ose një zgjidhje nuk do të ishte proporcionale

5 Katalogu i sanksioneve për Rregulloren Organike Turke

Kategoritë e sanksioneve	Përshkrimi
Jo-konformitet minor	Praktika të papajtueshme ose mospërputhje të vogla ose lëshime që tregojnë se nuk ka dështim sistemik dhe mund të korrigjohen lehtësisht. Dëshmia e veprimeve korrigjuese duhet të sigurohet brenda afatit. Certifikimi mund të kryhet pavarësisht mospërputhjeve të vogla të pazgjidhura.
Jo-konformitet madhor	Praktikat e papajtueshme ose mospërputhjet ose lëshimet që tregojnë se nuk ka dështim sistematik, por kërkojnë një plan veprimi korrigjues brenda afatit për të siguruar dhe verifikuar përputhshmërinë. Mospërputhjet e mëdha të pazgjidhura mund të çojnë në refuzim/tërheqje të certifikatës ose deçertifikim/ulje statusi të parcelave, produkteve, loteve të caktuara etj.
Jo-konformitet kritik	Mospërputhja ndikon në integritetin e produktit organik ose në konvertim. Mund të tregojë dështim sistemik dhe të kërkojë veprime të menjëhershme korrigjuese. Kjo mund të çojë në refuzim/tërheqje të certifikatës ose deçertifikim/zvogëlim të parcelave, produkteve, loteve etj.

6 Katalogu i sanksioneve për Rregulloren Organike Shqiptare

Kategoritë e sanksioneve	Përshkrimi
--------------------------	------------

Katalogu i sanksioneve dhe masave për (EU) 2018/848, NOP, Bio Suisse, bi-OS, TR-R and AL-R

Jo-konformitet minor	Praktika të papajtueshme ose mospërputhje të vogla ose lëshime që tregojnë se nuk ka dështim sistemik dhe mund të korrigjohen lehtësisht. Dëshmia e veprimeve korrigjuese duhet të sigurohet brenda afatit. Certifikimi mund të kryhet pavarësisht mospërputhjeve të vogla të pazgjdhura.
Jo-konformitet madhor	Praktikat e papajtueshme ose mospërputhjet ose lëshimet që tregojnë se nuk ka dështim sistematik, por kërkojnë një plan veprimi korrigjues brenda afatit për të siguruar dhe verifikuar përputhshmërinë. Mospërputhjet e mëdha të pazgjdhura mund të çojnë në refuzim/tërheqje të certifikatës ose deçertifikim/zvogëlim të parcelave, produkteve, loteve të caktuara etj.
Jo-konformitet kritik	Mospërputhja ndikon në integritetin e produktit organik ose në konvertim. Mund të tregojë dështim sistemik dhe të kërkojë veprime të menjëhershme korrigjuese. Kjo mund të çojë në refuzim/tërheqje të certifikatës ose deçertifikim/zvogëlim të parcelave, produkteve, loteve etj.

7 Sigurimi i cilësisë

Në mënyrë që të monitorojë afatet e përcaktuara, trupa e inspektimit mund të kryejë inspektime shtesë të pa lajmëruara në çdo kohë..

8 E drejta e apelimit

Vendimet e trupës certifikuese janë detyruese sapo lëshohen. Një apelim kundër një vendimi certifikimi të lëshuar nga trupa e certifikimit mund të paraqitet pranë Shërbimit të Apelimit **jo më vonë se 30 ditë nga dhënia e vendimit**. Pagesa për procedurën e apelimit është 400 euro për apelimet që janë refuzuar pjesërisht edhe 600 euro për apelimet që janë refuzuar plotësisht. Apeliti duhet të përfshijë arsyen dhe çdo evidencë tjetër të mundshme, duhet ti dërgohet Shërbimit të Apelimit të bio.inspecta, Achkerstrasse, 5070 Frick ,Zvicër. Nga jashtë letrës duhet të jetë qartësisht e dukshme fjala: Apelim. Paraqitja e një apelimi nuk ka efekt shtyrës. Me kërkesë të apellesit, Presidenti i Shërbimit të apelimit mund të japë efekt shtyrës për një apelim,