

ЗМІСТ

1 Санкційні категорії та заходи, для атестації згідно з Положенням (ЄС) 2018/848 та 2021/1698 ст. 22.	2
2 Категорії санкцій НОП	5
2.1 Можливість спростування згідно з NOP (USDA) у разі повідомлення про невідповідність	5
3 Каталог санкцій для Bio Suisse Standard	6
4 Каталог санкцій для органічної регуляції Туреччини	8
5 Каталог санкцій для албанського органічного регулювання	9
6 Гарантія якості	9
7 Право на оскарження	9

1 Категорії санкцій та заходи щодо атестації згідно з Положенням (ЄС) 2018/848 і 2021/1698 ст. 22.

Цей документ визначає загальні критерії та заходи класифікації. Детальні невідповідності та відповідні заходи перераховані в інструкціях у базі даних Intact.

Категорія невідповідності апсе	Критерії класифікації	Заходи	Терміни
0-спостереження	<p>Проблеми наразі неактуальні, але можуть виникнути в майбутньому.</p> <p>Документи, які не були доступні під час перевірки (правдоподібне пояснення) або потребують певного виправлення (наприклад, карти, плани сівозміни).</p>	Ніяких заходів не потрібно.	<p>Наступна перевірка на місці</p> <p>14 днів</p>
MN (незначна) Невідповідність не впливає на цілісність органічного або конверсійного продукту.	<p>Запобіжні заходи є пропорційними та доречними, а самоконтроль ефективним.</p> <p>Діє система відстеження.</p>	Зазвичай перевірка проводиться під час наступної щорічної перевірки оновлення (залежно від ситуації може бути запропонований коротший термін, наприклад, подання аркуша даних тощо).	Наступна перевірка
MN2 (незначна) Невідповідність не впливає на цілісність органічного або конверсійного продукту.	<p>Запобіжні заходи є пропорційними та доречними, а самоконтроль ефективним.</p> <p>Діє система відстеження.</p>	<p>Залежно від ситуації можливі наступні варіанти:</p> <p>Необхідно вжити коригувальні дії та надати план дій до bio.inspecta.</p> <p>Перед сертифікацією необхідно вжити коригувальні дії та надати докази в bio.inspecta.</p>	<p>14 днів</p> <p>14 днів</p>

Каталог санкцій і заходів для (ЄС) 2018/848, NOP, Bio Suisse, TR-R і AL-R

		До встановленого терміну необхідно надати план дій щодо усунення невідповідності.	14 днів
		Перед сертифікацією необхідно надати план дій щодо усунення невідповідності.	14 днів
		Оператор або група операторів повинні збільшити частоту власного контролю, а план дій повинен бути поданий до bio.inspecta.	14 днів
		Невиправлення незначної невідповідності або повторне повторення може призвести до значної невідповідності.	один раз повторити
Значна невідповідність	Невідповідність впливає на цілісність органічного або конверсійного продукту. Запобіжні заходи не є пропорційними та доцільними, а самоконтроль неефективним. Впроваджено систему відстеження, що дозволяє визначити місцезнаходження ураженого продукту в ланцюжку постачання, і можна запобігти імпорту продукту до ЄС із посиланням на органічне виробництво. У встановлені терміни незначну невідповідність не усунуто. Значне відхилення між розрахунком на вході та виході (баланс маси)	Десертифікація/пониження категорії окремих ділянок, продукції, лотів. Відповідні продукти не можуть продаватися або рекламуватися з посиланням на органічне виробництво відповідно до Регламенту. (ЄС) 2018/848 набуває чинності негайно.	Негайні дії
		Новий період перетворення	Негайні дії
		Необхідні коригувальні дії (план дій), щоб гарантувати, що невідповідність не повториться. Удосконалення впровадження запобіжних заходів і засобів контролю, які оператор запровадив для забезпечення відповідності.	14 днів
		Оператор або група операторів повинні збільшити частоту власних контролів і подати вдосконалений план дій.	14 днів
		Невиправлення основної невідповідності або повторна невідповідність може призвести до критичної невідповідності.	1 раз повторити

Каталог санкцій і заходів для (ЄС) 2018/848, NOP, Bio Suisse, TR-R і AL-R

Критична невідповідність	<p>Невідповідність впливає на цілісність органічного або конверсійного продукту.</p> <p>Запобіжні заходи не є пропорційними та доцільними, а самоконтроль неефективним.</p> <p>Система відстеження не дозволяє визначити місцезнаходження ураженого продукту в ланцюжку постачання, і неможливо запобігти імпорту продукту до ЄС із посиланням на органічне виробництво.</p> <p>Навмисне використання недозволених речовин або продуктів, навмисне маркування звичайних/понижених продуктів як органічних або змішування органічних з конверсійними або неорганічними, будь-який інший вид шахрайства.</p> <p>Відсутність записів і фінансових записів, що підтверджують відповідність Регламенту 2018/848</p> <p>Умисне замовчування інформації або фальсифікація документів, пов'язаних із сертифікацією органічної продукції</p> <p>Навмисне використання ГМО</p> <p>Оператор відмовляє ЦБ у доступі до приміщень, що підлягають контролю, або до його бухгалтерського обліку, включаючи фінансову документацію, або відмовляє контролюючому органу чи органу контролю брати проби</p> <p>Основну невідповідність не було виправлено.</p>	<p>Десертифікація/пониження категорії окремих ділянок, продукції, лотів. Відповідні продукти не можуть продаватися або рекламуватися з посиланням на органічне виробництво відповідно до Регламенту. (ЄС) 2018/848 набуває чинності негайно.</p> <p>Потрібен новий період перетворення</p> <p>Потрібні коригувальні дії, щоб гарантувати, що невідповідність не повториться в майбутньому (наприклад, щодо запобіжних заходів і самоконтролю).</p> <p>Оператор або група операторів повинні збільшити частоту власних контролів і подати вдосконалений план дій.</p> <p>Залежно від ситуації дія сертифіката призупиняється на певний період або вилучається.</p>	<p>Негайні дії</p> <p>Негайні дії</p> <p>14 днів</p> <p>14 днів</p> <p>Негайні дії</p>
--------------------------	--	---	--

2 Категорії санкцій НОП

Категорії санкцій	опис
0- Спостереження	Потенційний ризик невідповідності: Питання ще не актуальні, але можуть стати такими в майбутньому. Попереджувальна інформація.
MN	Незначні проблеми: невідповідна практика або незначні невідповідності чи упущення, які вказують на відсутність системного збою та можуть бути легко виправлені. Докази коригувальних дій повинні бути надані протягом встановленого терміну. Атестація буде проведена незважаючи на невирішені MN.
MN2	Повідомлення про невідповідність: невідповідна практика або незначні невідповідності чи упущення, які вказують на відсутність системного збою, але потребують плану коригувальних дій у встановлений термін для забезпечення та перевірки відповідності. Невирішені MN2 призведуть до запропонованого призупинення.
Майор	Відмова або запропоноване призупинення: системний збій, який демонструє нездатність дотримуватись правил або випадкове чи інше ненавмисне застосування забороненої речовини на землі. Нездатність усунути, успішно або протягом встановленого періоду часу, раніше видану невідповідність
Критичний	Відмова або запропоноване скасування: навмисне порушення правил (наприклад, навмисний продаж, маркування або представлення звичайних сільськогосподарських продуктів як органічних, навмисне застосування заборонених речовин або використання заборонених методів). Фальсифікація або приховування записів, відмова надати доступ до сайту чи записів або постійне недотримання правила після запропонованого призупинення.

2.1 Можливість спростування згідно з NOP (USDA) у разі повідомлення про невідповідність

Якщо сертифікована компанія вважає, що повідомлення про невідповідність є неправильним або необґрунтованим, сертифікована компанія може подати спростування до bio.inspecta AG, якщо це застосовно, надавши підтверджуючі дані для спростування фактів, викладених у повідомленні. Надається можливість спростування, щоб дозволити сертифікуючим агентам і сертифікованим підприємствам неофіційно вирішити проблеми невідповідності. Процес спростування має бути корисним для вирішення розбіжностей, які можуть бути результатом неправильного тлумачення вимог, непорозумінь або неповної інформації.

Як альтернатива, сертифікована організація може виправити виявлені невідповідності та надати докази таких виправлень. Коли сертифікована операція продемонструє, що кожен невідповідність було виправлено або іншим чином усунуто, агент із сертифікації надішле сертифікованій операції письмове повідомлення про вирішення невідповідності.

3 Каталог санкцій для Bio Suisse Standard

Категорія	Опис справи	Вплив цілісності	Санкція	Санкція у разі рецидиву
0	Невідповідність або незначна невідповідність	Цілісність не порушена або не порушена безпосередньо	Інформація або примітка в рішенні про сертифікацію	
A	Значна невідповідність*	Цілісність порушена		
	A01		Умова затвердження	Обов'язкова умова, відкликання сертифікації для культури/продукту в наступному році
	A02		Умова затвердження	Обов'язкова умова, відкликання атестату для експлуатації в наступному році
Б	Основна невідповідність	Цілісність порушена		
	B01		Обов'язкова умова	Відкликання сертифікації культури/продукту
	B02		Обов'язкова умова	Відкликання атестату на операцію
С	Потенційна ^{серйозний} невідповідність	Цілісність потенційно порушена	Виправлення/захід, необхідний перед сертифікацією	
Д	Серйозна невідповідність	Порушено цілісність		
	D01		Статус урожаю/продукту знижено	Статус урожаю/продукту знижено
	D02		Статус урожаю/продукту знижено	Відкликання сертифікації культури/продукту
	D03		Відкликання сертифікації культури/продукту	Відкликання сертифікації культури/продукту

Каталог санкцій і заходів для (ЄС) 2018/848, NOP, Bio Suisse, TR-R і AL-R

	D04			Відкликання сертифікації культури/продукту	Відкликання атестату на опера-цію
	D05			Відкликання сертифікації культури/продукту; статус ділянки понижено	Відкликання сертифікації культури/продукту; статус ділянки понижено
	D06			Відкликання сертифікації культури/продукту; статус ділянки понижено	Відкликання атестату на опера-цію
	D07			Відкликання атестату на операцію	
	D08			Відкликання атестату на експлуатацію, статус ділянки понижено	
	D09			Відкликання сертифікації для операції, статус операції понижено	
	D10			Відкликання атестату на операцію, період очікування для повторного заходу	

* Невідповідність неможливо усунути під час наступної інспекції з агрономічних/організаційних причин, або усунення не буде пропорційним

4 Каталог санкцій для органічної регуляції Туреччини

Категорії санкцій	опис
0-Спостереження	Потенційний ризик невідповідності: Питання ще не актуальні, але можуть стати такими в майбутньому. Попереджувальна інформація.
MN (мі-нор)	Невідповідна практика або незначні невідповідності чи пропуски, які вказують на відсутність системного збою та можуть бути легко виправлені. Докази коригувальних дій повинні бути надані протягом встановленого терміну. Атестація буде проведена незважаючи на невіршені MN.
MN2 (мі-нор)	Невідповідна практика або незначні невідповідності чи упущення, які вказують на відсутність системного збою, але потребують плану коригувальних дій у встановлений термін для забезпечення та перевірки відповідності. Невіршені MN2 призведуть до запропонованого призупинення.
Майор не-ком-pliance	Невідповідна практика або невідповідність або упущення, які вказують на відсутність системного збою, але потребують плану коригувальних дій у встановлений термін для забезпечення та перевірки відповідності. Невіршені серйозні невідповідності можуть призвести до відмови/відкликання сертифіката або анулювання/пониження категорії певних ділянок, продуктів, партій тощо.
Критичний не-ком-pliance	Невідповідність впливає на цілісність органічного або конверсійного продукту. Це може свідчити про системний збій і вимагати негайних коригувальних дій. Це може призвести до відмови/скасування сертифіката або скасування сертифікації/пониження категорії певних ділянок, продуктів, партій тощо.

5 Каталог санкцій для албанського органічного регулювання

Категорії санкцій	опис
0-Спостереження	Потенційний ризик невідповідності: Питання ще не актуальні, але можуть стати такими в майбутньому. Попереджувальна інформація.
MN (мінор)	Невідповідна практика або незначні невідповідності чи пропуски, які вказують на відсутність системного збою та можуть бути легко виправлені. Докази коригувальних дій повинні бути надані протягом встановленого терміну. Атестація буде проведена незважаючи на невіршені MN.
MN2 (мінор)	Невідповідна практика або незначні невідповідності чи упущення, які вказують на відсутність системного збою, але потребують плану коригувальних дій у встановлений термін для забезпечення та перевірки відповідності. Невіршені MN2 призведуть до запропонованого призупинення.
Майор не-ком-pliance	Невідповідна практика або невідповідність або упущення, які вказують на відсутність системного збою, але потребують плану коригувальних дій у встановлений термін для забезпечення та перевірки відповідності. Невіршені серйозні невідповідності можуть призвести до відмови/відкликання сертифіката або анулювання/пониження категорії певних ділянок, продуктів, партій тощо.
Критичний не-ком-pliance	Невідповідність впливає на цілісність органічного або конверсійного продукту. Це може вказувати на системний збій і вимагати негайних коригувальних дій. Це може призвести до відмови/відкликання сертифіката або скасування сертифікації/пониження категорії певних ділянок, продуктів, партій тощо.

6 Гарантія якості

Щоб контролювати встановлені терміни, ваш інспекційний орган може в будь-який час проводити додаткові перевірки без попередження.

7 Право на оскарження

Рішення органу сертифікації в принципі є обов'язковими до виконання з моменту їх винесення. Оскарження рішення органу сертифікації може бути подано до апеляційної служби не пізніше 30 днів з моменту винесення рішення. Плата за процедуру апеляції становить 400 євро за апеляції, які частково відхилені, і 600 євро за апеляції, які повністю відхилені. Апеляція має бути обґрунтована та включати будь-які наявні докази та надсилатися до апеляційної служби bio.inspecta, Ackerstrasse, 5070 Frick, Швейцарія. На зовнішньому листі має бути помітно позначено слово: Звернення. Подання апеляції не має відкладальної дії. На прохання апелянта голова апеляційної служби може відкласти розгляд апеляції.